

АКТ № 929 от 08.02.2019

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное учреждение спортивная школа «Манеж»
Петродворцового района Санкт-Петербурга
ГБУ СШ «Манеж» Петродворцового района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга(-ги) и составляется данный акт:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Манежная, д.3, литер А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание из 3-х этажей, 2475,2 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка: да, 13497 кв.м.

Объект культурного наследия: **Экзерциргауз Лейб-гвардии Волынского полка (манеж).**

Форма собственности: **государственная;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **федеральная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Петродворцового
района Санкт-Петербурга. 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Калининская, д.7.**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **ОКВЭД 9319; Деятельность в области спорта;**

Учреждение физкультурно-спортивной направленности;

Наименование предоставляемых услуг:

-организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): **45 человек в час;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением
слуха, инвалиды с нарушением умственного развития**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор ГБУ СШ «Манеж» Петродворцового района Санкт-Петербурга
Овсянникова Инна Витальевна, действующая на основании Устава с одной стороны,**

и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании доверенности № 18/01-1, срок действия до 28 февраля 2019г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *да;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (соответствуют К);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (не соответствуют К,О,С);* (дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствуют К,О,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.manezh-spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*,
(соответствует С);

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном учреждении спортивная школа «Манеж» Петродворцового района Санкт-Петербурга* расположенном по адресу: *198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Манежная, д.3, литер А*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 8 от 08.02.2016г. назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>тренер-преподаватель Попова Светлана Юрьевна</i> , Приказом № 9/1 от 08.02.2016г. назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>-тренер-преподаватель Базылев Сергей Аркадьевич</i> , Приказом № 10 от 08.02.2016г. назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>-инструктор-методист Моисеева Мария Александровна</i> Приказом № 11 от 08.02.2016г. назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>-администратор Кириллова Елена Анатольевна</i> Приказом № 71/1 от 03.09.2018г. назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>-тренер Одинокоев П.М.</i> , для сопровождения инвалидов и МГН, имеющих стойкие	Приказ № 8 от 08.02.2016 Приказ № 9/1 от 08.02.2016 Приказ № 10 от 08.02.2016 Приказ № 11

		расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи. Обеспечивать доступ спортсменов – инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным занятиям и мероприятиям, с учётом особых потребностей инвалидов помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведён 19.09.2018г.) Провёл: <i>-тренер-преподаватель Базылев Сергей Аркадьевич</i>	от 08.02.2016 Приказ № 71/1 от 03.09.2018
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию, расположена входная калитка. Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. На входном узле, с правой стороны входной двери, за наружным лестничным маршем, за пандусом, установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	
2.2	О,С,Г,У	На входном узле наружный лестничный марш. Лестничный марш не адаптирован для инвалидов.	
2.3	К	На входном узле установлен стационарный пандус. Оборудован опорными поручнями.	
2.4	К,О,С,Г,У	Входная площадка – доступная, установлено освещение. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки входной двери внутренней, наружной. Параметры входной двери, внутренней двери тамбура не соответствуют нормам. Габариты тамбура меньше нормы. Отсутствуют тактильные пиктограммы обозначения доступности вход, выход. Для преодоления порогов входных дверей в наличии имеются инвентарные переносные приставные пандусы.	
2.5	К,О,С,Г,У	Преодоление перепада высот, преодоление наружного пандуса, входных дверей, наружного лестничного марша. Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 8,9,10,11, 71/1
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы	

		в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске.	
3.2	К,О,С,Г,У	В холле установлен пост. Мнемосхема первого этажа отсутствует.	
3.3	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш не адаптирован для инвалидов Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы доступны.	
3.4	С	Для передвижения totally слепым требуется сопровождение.	
3.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 8,9,10,11, 71/1
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. Мнемосхема отсутствует. На первом этаже, находится гардероб. В гардеробе находится сотрудник. Холл является местом приёма посетителей инвалидов и МГН обозначен тактильной пиктограммой. Параметры дверей первого, второго этажа, лестничного марша не соответствуют нормам (ширина створки двери). Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода (при необходимости может быть открыта вторая створка). Медицинский кабинет на втором этаже. Пути движения инвалидов указаны направляющими пиктограммами. В наличии имеется усилитель индукционных петель Aurica с адаптером.	
4.2	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 8,9,10,11, 71/1
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,Г,У	Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 8,9,10,11, 71/1

6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.manczh-spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан --порядок предоставления услуг инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 22 от 05.02.2019г. назначен ответственный сотрудник: - <i>системный администратор Булбовас Евгений Валентинович</i>, для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №22 от 05.02.2019
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на <i>Дворцовом проспекте(Рынок) - 480м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №2Л, №3АЛ, №3Л, №7Л, №175, №653, №653а, №671а, №672, №691</i> <i>Маршрутное такси: №300, №343, №401а, №424а, №502</i> Железнодорожный транспорт: <i>Станция: «Ораниенбаум» - 700м.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.	

Директор ГБУ СШ «Манеж»
Петродворцового района
Санкт-Петербурга



/ Овсянникова И.В. /

Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/ Лебедев В.А. /



М.П.

Дата



М.П.

Дата